

Het assortiment Max Exterior

VOOR BOUWWERKEN MET KARAKTER

exterior

for
people
who
create



4	Kwaliteiten
9	Duurzaamheid en milieu
10	Collectie Max Exterior
11	Update 2019
13	Authentic
15	Sky
16	Gepersonaliseerde ontwerpen
18	Finish
19	Metallic
20	Colour
30	Nature
38	Material
46	Keuzetabel assortiment

Nieuwe werelden creëren

Met vormen, kleuren en materialen kunt u emoties overbrengen, verhalen vertellen en tot nieuwe ideeën inspireren. Zij geven gebouwen een eigen karakter. In deze brochure willen wij u een overzicht geven van de talloze creatieve en technische mogelijkheden die de Max Exterior-panelen bieden.

U kunt steeds terecht bij uw contactpersoon van FunderMax als u nog vragen heeft of via support@fundermax.biz. Wij helpen u graag verder.

DE AFBEELDINGEN, SCHEMA'S, TEKENINGEN EN PLANNEN IN ONZE BROCHURES ZIJN SCHEMATISCHE VOORSTELLINGEN ZONDER SCHAAL.

Disclaimer 'wettelijke informatie'

Alle informatie in dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Voor elk project moeten de in dit document vermelde systemen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de geldende ATG-richtlijnen (voor systemen die daaronder vallen) en met de reglementen, decreten, besluiten en technische instructies die van kracht zijn. Niet alle systemen die in dit document worden vermeld en afgebeeld, zijn geschikt voor alle toepassingen en alle domeinen. Klanten en derden dienen zich in detail te informeren over de producten van FunderMax en na te gaan of ze geschikt zijn voor de gewenste toepassing. Wij raden alle gebruikers van dit document expliciet aan om advies in te winnen van onafhankelijke professionele deskundigen, controlebureaus, studie bureaus enz. over de conformiteit van de producten en systemen van FunderMax met de plaatselijke plannings- en toepassingseisen wat betreft de van kracht zijnde wetten, reglementen, normen, besluiten, technische instructies en decreten.

AUTEURSRECHTEN

ALLE TEKSTEN, FOTO'S, AFBEELDINGEN, AUDIO- EN VIDEOBESTANDEN, GEGEVENS (IN DEZE BROCHURE) ZIJN ONDERWORPEN AAN COPYRIGHT- EN ANDERE WETTEN TER BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM. ZIJ WORDEN NIET VERSTREKT VOOR COMMERCIELE OF VERGELIJKBARE DOELEINDEN EN ZIJ MOGEN NIET WORDEN GEREPRODUCEERD, GEWIJZIGD OF GEBRUIKT VOOR ANDERE PUBLICATIES OF WEBSITES.

Premium HPL-panelen Compact Max Compact Exterior


De Max Compact Exterior-panelen bestaan uit hogedruklaminaat (HPL) op basis van thermohardende harsen volgens EN 438, type EDF. Zij worden vervaardigd in laminaatpersen onder hoge druk en bij hoge temperaturen. Zij zijn uiterst efficiënt beschermd tegen weersomstandigheden en UV-straling met dubbel geharde polyurethaan-acrylaatharsen.

EIGENSCHAPPEN*:

- Weerbestendig volgens EN ISO 4892-2
- UV-bestendig volgens EN ISO 4892-3
- Dubbel gehard
- Krasbestendig
- Oplosmiddelbestendig
- Hagelbestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Schokbestendig volgens EN ISO 178
- Geschikt voor buitentoepassingen
- Decoratief
- Buigvast volgens EN ISO 178
- vorst- en hitteongevoelig
- permanente temperatuurbelasting -80°C tot 80°C
- ATG en andere certificaten op aanvraag


EIGENSCHAPPEN VAN DE HUIDIGE
MAX COMPACT EXTERIOR-COLLECTIE.





Max Compact Exterior kwaliteit F (M1 - Euroklasse B-s2,d0)

De Max Compact Exterior-panelen worden standaard geleverd met twee decoratieve zijden*. De oppervlakken zijn UV-bestendig en zeer kleurvast, en dankzij de dubbel geharde toplagen zijn deze eveneens erg weerbestendig. (Brandproeven EN 13501-1, Euroklasse B-s2,d0)



Sandwichpanelen

De Max Compact Exterior-panelen zijn geschikt voor de decoratieve afwerking van sandwichpanelen. Neem met ons contact op voor de industriële partners die sandwichpanelen produceren met Max Compact Exterior.



Max Compact Elements

Onder bepaalde voorwaarden kan FunderMax panelen versnijden en bewerken met CNC-systemen. Dankzij onze ultramoderne installaties kunnen we zowat alle gewenste ontwerpen uitvoeren en dan vooral freesbewerkingen voor façades, relingen, balkonscheidingen, etc.

* ZIE ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Max Compact Exterior-panels kwaliteit F, M1 - Euroklasse B-s2, d0

Max Compact Exterior is een kwalitatief hoogstaand bouw materiaal dat onder andere ingezet wordt voor duurzame bekleding van balkons en gevels. De Max Compact Exterior-panels bestaan uit hogedruk laminaat (HPL) op basis van thermohardende harsen volgens de norm EN 438-6 type EDF. Zij zijn uiterst efficiënt beschermd tegen alle weersomstandigheden dankzij een laag dubbel geharde polyurethaan-acrylaatharsen. De panels worden vervaardigd onder hoge druk en bij hoge temperaturen in laminaatpersen. Max Compact Exterior-panels zijn voorzien van de nodige CE-markering voor gebruik in bouwtoepassingen.

OPPERVLAK

NT (satiënglanzend)	Diverse plaatafmetingen
NG (hoogglans)*	Afm. 4100 x 1300 mm
NH (HEXA - antislip)	Afm. 4100 x 1854 mm
NY (SKY – met reliëf)	Afm. 4100 x 1300 mm
(zie brochure assortiment voor de kleurencollectie)	

PRODUCTIEFORMATEN

2800 x 1300 mm	= 3,64 m ²
4100 x 1300 mm	= 5,33 m ²
2800 x 1854 mm	= 5,19 m ²
4100 x 1854 mm	= 7,60 m ²

KERN

Bruin
Kwaliteit F, M1 – Euroklasse B-s2, d0 voor dikten van 6 tot 13 mm.
Standaardkwaliteit – Euroklasse D voor dikten van 14 tot en met 20 mm.

PANELEN MET DECOR AAN EEN ZIJDE

Panelen met geschuurde onderkant:
voor sandwichelementen met symmetrische structuur.

Dikten	Toleranties (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

PANELEN MET DECOR AAN BEIDE ZIJDEN


Diktes	Toleranties (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

PANELEN MET HET OPPERVLAK HEXA

Diktes	Toleranties (EN 438-6, 5.3)
6,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 15,9 mm	± 0,6 mm
16,0 - 20,0 mm	± 0,7 mm

Voor een lichte, eenvormige afwerking van de binnenwanden van balkons zijn de Max Compact Exterior-panels leverbaar met een witte achterkant: decor 0890 NT-wit balkon. Omwille van de verschillen qua oppervlaktetenspanning tussen de 2 verschillende decorlagen, moet de afstand tussen de bevestigings opgegeven in deze brochure met 15% verkleind worden.


STRUCTUUR VAN DE MAX COMPACT EXTERIOR-PANELEN



Productieformaten

* IN DIT FORMAAT ZIJN GEPERSONALISEERDE ONTWERPEN MOGELIJK

** IN DIT FORMAAT IS NG-OPPERVLAKTEAFWERKING MOGELIJK



TOLERANTIES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
DE PANEELFORMATEN ZIJN PRODUCTIEFORMATEN. WANNEER DE AFMETINGEN EN HOEKEN ERG NAUWKEURIG MOETEN ZIJN, IS HET RAADZAAM OM ALLE ZIJDEN TE LATEN SNIJDEN. NAARGELANG DE SNEDE KUNNEN DE NETTO AFMETINGEN 10 mm KLEINER ZIJN.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN MAX EXTERIOR KWALITEIT F

EIGENSCHAPPEN	PROEFMETHODE	EVALUATIE	AANBEVOLEN WAARDE ¹⁾	TYPISCHE WAARDE ²⁾
LICHT- EN WEERBESTENDIGHEID (NT-OPPERVLAK)				
Blootstelling aan kunstmatige weersomstandigheden*	EN 438-2:2016, Par. 29, 3000 h	Grijsschaal volgens EN 20105-A02	Contrast: ≥ 3 Uiterlijk: ≥ 4	Contrast: 4-5 Uiterlijk: 5
Weerstand tegen UV-straling	EN 438-2:2016, Par. 28	Grijsschaal volgens EN 20105-A02	Contrast: ≥ 3 Uiterlijk: ≥ 4	Contrast: 4-5 Uiterlijk: 5

EIGENSCHAPPEN	PROEFMETHODE	MAATEENHEID	AANBEVOLEN WAARDE ¹⁾	TYPISCHE WAARDE ²⁾
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN				
Dichtheid	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	$\geq 1,35$	1,44
Buigsterkte	EN ISO 178	MPa	≥ 80	Dwars: 105 Lengte: 170
Elasticiteitsmodulus	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	Dwars: 11.000 Lengte: 16.000
Treksterkte	EN ISO 527-2	MPa	-	Dwars: 95 Lengte: 140
Stootvastheid door grote kogel	EN 438-2:2016, Par. 21	mm	≤ 10	5 - 6

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN				
Vochtbestendigheid	EN 438-2:2016, Par.15	%	Massa toename ≤ 8	2
Dimensionale stabiliteit bij verhoogde temperatuur	EN 438-2:2016, Par. 17	%	Lengte: $\leq 0,30$ Dwars: $\leq 0,60$	Lengte: 0,08 Dwars: 0,16
Thermische uitzettingscoëfficiënt	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Warmtegeleidingsvermogen		W/mK		0,3
Dampdiffusieweerstand				ca. 17.200 μ

BRANDGEDRAG				
Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Wenen	Euroklasse B-s2, d0 voor 6-13 mm**	
Gevelbrandtest Oostenrijk	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Wenen	geteste plaatdiktes 8 - 13 mm	
Zwitserland	EN 13501-1	MA39-VFA Wenen	Euroklasse B-s2, d0 voor 6-13 mm**	
Frankrijk	NFP 92501	LNE	M1 voor 2-13 mm	
Frankrijk - België	EN 13501-1	Stad Wenen	Euroklasse B-s2, d0 voor 6-13 mm**	

HOMOLOGATIE				
Avis technique France		CSTB	Systeem ME01 FR, ME05 FR, ME06 FR, ME07 FR, ME08 FR.	
ATG België		BCCA	Diverse systemen voor gevelbekleding Max Compact Exterior F; Meer info op www.fundermax.at	
KOMO Nederland		KIWA	Diverse systemen voor gevelbekleding Max Compact Exterior F; Meer info op www.fundermax.at	

VOOR HET OPPERVLAK NT GELDT EEN GLANSTOLERANTIE VAN +/-5 GE GEMETEN BIJ 60°. WAT BETREFT KLEURTOLERANTIE GELDT HET INFORMATIEBLAD TOLERANTIES (STAND 2017-1-16) VAN DE ÖFHF (WWW.OEFHF.AT)

* DECOR AUTN: KUNSTMATIGE VERWERING EN ISO 4892-2: 1500H; BEOORDEELD VOLGENS DE GRIJSSCHAAL EN 20105-A02: 2
* DECOR INDIVIDUALDEKOR: KUNSTMATIGE VERWERING EN ISO 4892-2: 3000H; BEOORDEELD VOLGENS DE GRIJSSCHAAL EN 20105-A02: 3

1) VOLGENS EN 438-6
2) TYPISCHE WAARDEN ZIJN HET RESULTAAT VAN INTERNE KWALITEITSTESTEN. TYPISCHE WAARDEN WORDEN ALLEEN ALS VOORBEELD GETOOND EN KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KANT VAN FUNDERMAX (GEEN BELOOFDE GEGARANDEERDE WAARDEN). FUNDERMAX GARANDEERT ENKEL DE NALEVING VAN DE STANDAARDWAARDEN.

ALLE HUIDIGE HOMOLOGATIES VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.FUNDERMAX.AT
HET IS VERPLICHT OM ALLE GELDENDE REGELGEVING NA TE LEVEN

CONTROLEER OF BIJ UW BOUWPROJECT AAN DE EISEN VOOR HET EFFECTIEF BEPERKEN VAN BRANDDOORSLAG WORDT VOLDAAN (BIJV. OOSTENRIJK: OIB RL 2, DUITSLAND: MUSTER-VERWALTUNGSVORSCHRIFT TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN MVV TB,...).
DEZE BROCHURE IS BEDOELD VOOR VAKMENSEN, DIE VERTROUWD ZIJN MET DE GELDENDE NORMEN, VAKREGELS, WETTELIJKE EISEN EN GELDENDE RICHTLIJNEN VOOR BOUWPRODUCTEN. DE REGELS WERDEN MET GROTE ZORGVULDIGHEID UITGEWERKT. WE WIJZEN ER ECHTER OP, DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET JUISTE ONTWERP ALTIJD BIJ DE ONTWERPER LIGT EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JUISTE MONTAGE ALTIJD BIJ DE VERWERKER LIGT.

** UITZONDERING IS DE BALKONVLOERPLAAT (NH/NT OPPERVLAK), EUROCLASS B-S2,D0 (6-20 MM)

Duurzame en milieu-vriendelijke gevelpanelen

Wij zijn al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in de bewerking van hernieuwbare grondstoffen. Onze productiekettingen zijn gesloten (cradle to cradle). Productieafval wordt hergebruikt als grondstof in onze productie, ofwel gebruikt als energiebron in onze warmtekrachtkoppelingcentrales (groene stroom). Als privébedrijf leveren wij voldoende energie om 8.500 huishoudens te verwarmen.

KWALITEITSBEHEER

Voor zijn productievestigingen en -methodes volgt FunderMax de internationale normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001. Onze klanten en partners kunnen er dus zeker van zijn dat ze werken met bouw materiaal van hoogstaande kwaliteit. Voor zijn grondstoffen richt FunderMax zich uitsluitend tot leveranciers die de geldende normen en certificeringen naleven (bv. FSC® en PEFC).



*GEDETAILLEERDE INFORMATIE IS TE VINDEN OP
WWW.FUNDERMAX.AT

DUURZAME PRODUCTIE

Max Compact Exterior-panelen zijn voor 65% vervaardigd van natuurlijke papierzvezels, afkomstig van snoeihout.

Onze voorzieningsbronnen zijn gecertificeerd volgens de normen FSC® en PEFC. Die normen garanderen dat het hout volgens de internationale regels voor een gecontroleerde en duurzame bosbouw wordt gekapt. Het Max Exterior product is ook gecertificeerd door Karibati als een Biobased Product (Produit Biosourcé). De levensduur van deze gevelproducten kan meer dan 50 jaar bedragen.

De papierzvezels worden in onze impregnatievoorzieningen doordrenkt met kunsthars, dan gedroogd, en vervolgens onder hoge druk en bij hoge temperaturen geperst. De Max Compact Exterior-panelen bevatten geen gehalogeneerde organische verbindingen, geen chemische producten (schimmelwerende middelen, pesticiden enz.) noch zwavel, kwik of cadmium.

De lucht afkomstig van het droogproces wordt behandeld met regeneratieve thermische oxidatie en de vrijkomende warmte wordt benut in het proces. In de productievestiging kunnen jaarlijks om en bij de 10.000 ton CO₂ bespaard worden. FunderMax kreeg voor deze efficiënte verwerking van de afvo-erlucht de onderscheiding 'Klima:aktiv' van het Oostenrijkse Energieagentschap en het federaal ministerie voor Milieu.

RECYCLAGE


De spaanders die vrijkomen bij het versnijden van de Max Compact Exterior-panelen zijn onschadelijk voor de gezondheid. Dit afval kan verbrand worden in aangepaste verwarmingsinstallaties zonder dat daarbij vervuilende stoffen vrijkomen, zoals zoutzuur, organische chloorverbindingen of dioxines. De opgewekte energie kan ingezet worden voor verwarming of andere doeleinden. Voor afval dat wordt afgevoerd naar reglementaire industriële stortplaatsen, is de specifieke wet- en regelgeving van het overeenkomstige land van toepassing.



Architectuur: wetenschap en kunst tegelijk

In het begin is er een idee. De eerste beelden beginnen te rijpen. Talrijke vragen dringen zich op. Wat is uitvoerbaar? Zijn vorm en functie op elkaar afgestemd? Welke kleuren, texturen en materialen kiezen we? Past het creatieve concept wel in de omgeving van het project?

Het maakt niet uit op welke manier uw project vorm krijgt. De nieuwe collectie Max Exterior van FunderMax opent een wereld van innoverende ontwerpen en texturen waarmee u op uw bouwwerken een unieke stempel kunt drukken.




Update 2019


AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKTE DRUKTECHNIEK
KAN HET EINDRESULTAAT AFWIJKEN VAN DE
OORSPRONKELIJKE MOTIEVEN IN DE BROCHURE.

De nieuwe Max Exterior-decors: Motieven met een unieke intensiteit. Van geometrische ontwerpen en interessante hybride decors tot vloeiende marmeren en getextureerde effecten, om maar te zwijgen van zes fascinerende decors in stedelijke en aardse tinten ... FunderMax geeft een nieuwe interpretatie aan materialen. Ervaar buitengewone ontwerpen die imponeren door hun kracht, vooral bij de interactie tussen matte en glanzende oppervlakken.


0602
Highway




0603
Ardens




0604
Spargo




0780
Aqua




0781
Kontra



0782
Petroleum







Authentic Natura

Dankzij de innovatieve structuur waarin uitsluitend papierzvezels verwerkt zitten, ziet elk Authentic Natura-paneel er net iets anders uit, zoals elke schepping van de natuur. Deze panelen weten te verleiden met hun natuurlijk en steeds wisselend uitzicht.

Elk Authentic Natura-paneel is uniek!



Parochiecentrum, Ginsheim-Gustavsburg, Duitsland Winnaar van de Duitse gevelprijs 2011. Ontwerp van Hille Architekten, foto's van Horst Goebel.



Brandweerkazerne, Saltaus, Italië Monolithisch design, omringd door natuur. Ontwerp van de architecten Menz + Gritsch.



SKY


AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKTE DRUKTECHNIEK
KAN HET EINDRESULTAAT AFWIJKEN VAN DE
OORSPRONKELIJKE MOTIEVEN IN DE BROCHURE.

Door het reliëf en de kenmerkende heldere facetten opent het assortiment SKY een nieuwe wereld van mogelijkheden. Rustiek, aantrekkelijk, en een indrukwekkende look en feel, vol van karakter en diepte. Ideaal voor het nabootsen van steen of betonnen afwerking, waarbij de duurzame kenmerken van Max Exterior (robuustheid, onderhoudsgemak, kleurvastheid, Grafitti afwasbaar, etc.) voor 100% zijn behouden.


0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge




0421
Venus




0406
Rockstar




0426
Loft




0427
Skyline




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0085
White



0091
Starlight



0742
Pebble Grey






Gepersonaliseerde ontwerpen

U bedenkt uw gevel en wij maken hem! Maak van uw project een concept met gepersonaliseerde prints in groot formaat. Dankzij de keuze uit verschillende formaten en gevelbrede motieven, heeft uw verbeelding geen grenzen meer. Geef uw bouwwerken een eigen karakter met unieke designs, en behoud daarbij alle duurzame eigenschappen van de standaard Max Compact Exterior panelen. Op de volgende pagina geven we enkele concrete voorbeelden, laat uw creatieve verbeelding de rest doen! Met de gepersonaliseerde ontwerpen van FunderMax wordt alles mogelijk!

Meer informatie over de gepersonaliseerde ontwerpen van FunderMax Max Exterior op www.individualdecor.com



Grenzeloze creativiteit in groot formaat

Met de gepersonaliseerde ontwerpen van FunderMax Max Exterior ontwerpt u uw gevels, balkons en terrassen in alle vrijheid.

Uw unieke design kan ofwel op één paneel worden gedrukt, ofwel zoals in het onderstaande voorbeeld op meerdere panelen om een geheel samen te stellen. De mogelijkheden van FunderMax Max Exterior met gepersonaliseerde ontwerpen zijn innovatief, van de hoogste kwaliteit en de ideale keuze om uw projecten een uniek karakter te geven.



Distributiecentrum Baumit, Oostenrijk
Karaktervolle gevel van panelen met gepersonaliseerde ontwerpen op basis van een reclameaffiche van Baumit. Design en foto's: Baumit.



Haus der Generationen, Oostenrijk
Gepersonaliseerd decor met plantmotieven voor een geslaagde integratie tussen het huis en de omgeving. Ontwerp van Gerhard Mitterberger.



Clientis Park, Zwitserland Maatschappelijke zetel met gepixeld design op Max Compact Exterior-panelen met gepersonaliseerde ontwerpen. Ontwerp van Architektengemeinschaft 4 en Atelier 47.

Heldere kleuren, expressieve texturen en duizenden combinatiemogelijkheden trekken alle blikken naar zich toe. Put uit deze eindeloze bron van inspiratie en druk een unieke stempel op uw bouwwerken.

FINISH

Onze verschillende oppervlakteafwerkingen zijn uiterst duurzaam en weer- en UV-bestendig. Zij behoeven geen bijzonder onderhoud en zijn vrij te combineren met zowat al onze decors.



NT

Satijnglanzend effect, ideaal voor gevels, balkons, dakoverstekken enz.



NG

Glanzend effect, ideaal om alle soorten gevels te verfraaien.



NH

Antislipoppervlak met zeshoekige motieven in reliëf, ideaal voor vloertoepassingen (terrassen, balkons, gangen).




metallic

De collectie Metallic geeft uw creaties een tijdloze gloed.

Deze metaalkleurige afwerking berust op een innovatieve technologie van FunderMax en is ook beschikbaar met andere decors van onze Exterior-collectie. Gelieve contact op te nemen met uw contactpersoon bij FunderMax voor meer inlichtingen over de mogelijke combinaties met Metallic.


5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G




0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G



0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

Het eeuwige contrast tussen licht en schaduw – altijd aanwezig, maar elke dag weer nieuw. Deze elegante kleuren zijn te combineren met heel wat andere decors. Geef uw bouwwerken karakter met deze aantrekkelijke contrasten.


0091
Starlight




0753
Cool Grey Medium




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey




0747
Medium Grey



0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





neon

Een heldere kleurintensiteit die fascineert. Dankzij een geheel nieuwe techniek kennen de panelen Max Exterior voortaan nog helderdere kleuren. Geef je gebouwen een ongelooflijke glans.

6010
Electric



6020
Satsuma




6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

Het zachte licht bij valavond. Jasmijnbloemen in teder tegenlicht. Geef uw bouwwerken verfrissende kleurschakeringen.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

De sprankelende glans van volrijpe kersen. Het kleurenspeel van een bloeiende roos.
Geef uw bouwwerken een gevoel van diepe passie.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

De raadselachtige diepte van de nachtelijke stadshemel. De duizenden kleurschakeringen van de fonkelende zee. Geef uw gevels eindeloze inspiratie.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Een waterval van varens in het schemerende bos. Reflecties in een katachtig oog. Geef uw bouwwerken net dat ietsje meer!

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



0617
Petrol Green



0631
Turquoise






brown

Leemkleurige kastelen tegen een staalblauwe hemel. Een waas van nevel in het oosten. Geef uw bouwwerken een natuurlijke en magdelijke toets.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon







pastel

Palmbomen tekenen lange schaduwen op het fijne zand. Een delicaat boeket van romige ivoortinten. Geef uw gevels een nobele uitstraling.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid







impressive

Hout is meteen te herkennen aan de nerven en zijn kleur. Laat prestigieuze houtontwerpen uit de hele wereld uw bouwwerken tooien. Geef uw gevels karakter.

0919
Ecuador




0922
Amazon




0601
Sun Pear




5171
Polar Oak



5172
Marshland Oak



5173
Barrique Oak









pure

Dynamische structuren met warm, massief hout voor verantwoorde stedenbouw. Laat uw bouwwerken kracht en stevigheid uitstralen.


0923
Enigma




0924
Taurus




0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder









iconic

Bewust asymmetrische structuren en kleurcontrasten zorgen voor een verbluffende dynamiek. Creëer bouwwerken die bruisen van het leven.


0927
Creek




0801
Fir Platinum




0803
Tyrol Pine




0928
Gold Coast



0929
Antique



0930
Phoenix








essential

Gedetailleerde motieven, delicate lijnen, een aardse uitstraling. Een tot de essentie herleide waterval van warme tinten. Geef uw gevels charisma.


0931
Akro Almond




0161
Light Afro




0932
Akro Terra




0168
Akro Rust




0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

Onvergankelijke materie in een constante energiestroom. Een boeiend spel van kleuren, structuren en materialen. Geef uw bouwwerken een innovatieve toets.


0156
Afro Patina




0798
Tambora




0793
Patina Tin




0794
Patina Bronze



0386
Blues



0387
Reggae








plain

Sterke kleuraccenten en rustgevende structuren. Geef uw gevels een tijdloze uitstraling.


0162
Afro Sahara




0158
Afro Grey




0159
Afro Black




0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey








solid

De onbuigzame kracht van de natuur die voortvloeit uit de combinatie van stevige en fijne structuren. Geef uw bouwwerken een fascinerende, beeldende intensiteit.


0394
Moonwalk




0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar









urban

Indrukwekkend, fris, mateloos groot. De coulissen van de stad in een nobel kleedje. Creëer gevels voor hedendaagse metropolen.


0426
Loft




0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





KEUZETABEL

				FORMATEN (mm) EN OPPERVLAKKEN								
DECOR ARTIKEL	DECOR NR.	NAAM VAN DECOR		GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	PLAAT- RICHT- TING	STAAL- KAART NR.
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o		o		X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N
METALLIC				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R

FORMATEN (mm) EN OPPERVLAKKEN

DECOR ARTIKEL	DECOR NR.	NAAM VAN DECOR	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	PLAAT- RICHT- TING	STAAL- KAART NR.
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum***	o	o	o	o				X	R
H	0803	Tyrol Pine***	o	o	o	o		o		X	R
H	0919	Ecuador***	o	o	o	o				X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma***	o	o	o	o				X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly***	o	o	o	o				X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager***	o	o	o	o				X	R
H	0936	Thunder***	o	o	o	o				X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o	o	o	o			o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave***	o	o	o	o				X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum***	o	o	o	o			o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0602	Highway	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0603	Ardens	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0604	Spargo	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0780	Aqua	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0781	Kontra	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0782	Petroleum	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0793	Patina Tin***	o	o	o	o			o	X	R
M	0794	Patina Bronze***	o	o	o	o			o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

* ACHTERZIJDE NT

** KUNSTMATIGE BLOOTSTELLING AAN WEERSOMSTANDIGHEDEN
(NORM EN ISO 4892-2: 1500H).

BEOORDEELD VOLGENS DE GRIJSSCHAAL (NORM EN 20105-A02): 3

*** DIKTE 2-10 mm

LEGENDA

X = ZELFDE DECOR AAN 2 ZIJDEN

O = ONBEPERKTE HOEVEELHEID, LEVERTERMIJN OP AANVRAAG.

R = IN DIT DECOR IS DE PLAATRICHTING VAN BELANG.

VOOR HET ONTWERP, DE OPTIMALISERING EN HET VERSNIJDEN

N = DIT DECOR HEEFT GEEN ZICHTBARE PLAATRICHTING.

BESCHERMENDE FILM BESCHIKBAAR ALS OPTIE.

NT = SATIN

NG = GLOSS (HOOGGLANS)

NH = HEXA

NY = SKY

U = UNIS

H = NATURE

M = MATERIAL

S = METALLIC

C = AUTHENTIC

FUNDERMAX DEUTSCHLAND GMBH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

FUNDERMAX FRANCE SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: +33 (0) 4 78 85 18 56
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX INDIA PVT. LTD.
Sy. No. 7, Honnenahalli Village
Bengaluru-Doddballapur Highway Road
Yelahanka Hobli, Bangalore North Taluk
IND-560064 Bangalore
Tel.: +96113 99211
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.in

FUNDERMAX ITALIA S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FUNDERMAX NORTH AMERICA, INC.
9401-P Southern Pine Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

FUNDERMAX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Kraków
Tel.: +48 (0) 12 65 34 528
Fax: +48 (0) 12 65 70 545
infoPoland@fundermax.biz

FUNDERMAX RUSSIA SHOW:ROOM
of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya str.,
RU-Moscow, 105120
Tel.: +7 (499)130-3094
fundermax.ru@fundermax.biz
www.fundermax.ru

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0) 56-268 83 11
Fax: +41 (0) 56-268 83 10
infoSwiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

WEB-04/2021-PR.101.BE

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at