


Sponningdeel 143 mm

Dit model wordt al jarenlang toegepast in de Nederlandse woningbouw. Het 143 mm sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Dit model is uit voorraad leverbaar in maar liefst 38 kleuren.




Sponningdeel 143 mm nr. 2814

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4x600 cm
Prijs: € 14,15 p/m^{1*}

Sponningdeel 190 mm

Deze brede panelen zorgen voor een moderne en chique uitstraling. Dankzij de smalle sponning zijn ze ideaal voor moderne toepassingen. Het 190 mm sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Verkrijgbaar in 23 kleuren en direct uit voorraad leverbaar.




Sponningdeel 190 mm nr. 2819

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 18,82 p/m^{1*}

Sponningdeel 167 mm

Dit model combineert brede panelen met een scherpe en diepe sponning. Hierdoor ontstaat een strak lijnenspel. Verticaal en horizontaal te monteren en verkrijgbaar in 23 kleuren.




Sponningdeel 167 mm nr. 2815

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 16,56 p/m^{1*}


Potdeksel 177 mm

Potdekselpanelen zijn overlappende gevelpanelen zonder sponning, geschikt voor zowel moderne als klassieke projecten. Ze combineren esthetiek en functionaliteit perfect. Verkrijgbaar in 23 kleuren en direct uit voorraad leverbaar.




Potdeksel 177 mm nr. 2817

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 17,49 p/m^{1*}




Inhaak startprofiel nr. 2808

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,32 p/m*
Het ventilatieprofiel dient los besteld te worden. Het complete assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.




Omrandingprofiel nr. 2809

Extra: alleen voor 2814, 2815 en 2819
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 6,07 p/m*




Geventileerd platprofiel nr. 1634

Extra: 30x1 mm
Kleur: zwart
Verpakking: rol à 500 cm
Prijs: € 2,88 p/m*
Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.




Geventileerd hoekprofiel nr. 0132

Extra: 30x30 mm
Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,72 p/m*
Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.




Basis eindprofiel nr. 2807

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,44 p/m*




Eindprofiel 17 mm nr. 2806

Extra: 17x23 mm
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 9,01 p/m*




Verlengd eindprofiel nr. 2811

Extra: 17x44 mm (voorbeeld p.42)
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 12,99 p/m*




Uitwendig hoekprofiel nr. 2828

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 20,02 p/m*



Basis uitwendig hoekprofiel nr. 2803

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 8,50 p/m*



Basis verbindingprofiel nr. 2805

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 7,93 p/m*

Inwendig hoekprofiel nr. 2827


Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 16,23 p/m*

Uitwendig rechthoekprofiel nr. 2812

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 15,22 p/m*


Verbindingprofiel nr. 2804

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 8,34 p/m*




Eindkap (2828/2827) nr. 2829

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4 st
Prijs: € 5,39 p/st*



Eindkap (2803/2812) nr. 2822

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4 st
Prijs: € 5,39 p/st*




Trim/kraal aansluitprofiel nr. 2810

Extra: alleen voor 2814, 2815 en 2819
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 8,42 p/m*




Keralitreiniger nr. 2861

Inhoud: 1000 ml
Verpakking: per stuk
Prijs: € 14,77 p/st*



Folie kleurstift nr. 2862

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: per stuk
Prijs: € 30,46 p/st*



Sponningdeel 143 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2860

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,14 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2865

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,14 p/vp*

Verbindingsstuk nr. 2813

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,54 p/st*

Sponningdeel 167 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2839

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,57 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2842

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,57 p/vp*

Verbindingsstuk nr. 2823

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,65 p/st*

Sponningdeel 190 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2884

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 37,34 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2885

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 37,34 p/vp*

Verbindingsstuk nr. 2818

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,85 p/st*

Potdeksel 177 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2874


Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,75 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2875

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 36,75 p/vp*

Verbindingsstuk nr. 2816

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,69 p/st*




Keralit schroef Torx (T20) nr. 2801

Kleur: RVS
Verpakking: 200 st
Prijs: € 19,98 p/vp*




Alu houtschroef zelfborend nr. 2889

Extra: tbv aluminium start- en ventilatieprofielen
Kleur: RVS
Verpakking: 100 st
Prijs: € 15,87 p/vp*



Shadowline profiel nr. 2881

Extra: aluminium profiel tbv 2814
Kleur: zwart
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 7,70 p/m*



3,5 x 9,5 mm (T10) nr. 2692

Extra: icm Shadowline (2881)
Kleur: RVS
Verpakking: 100 st.
Prijs: € 15,04 p/vp*

Shadowline profiel

Dit aluminium Shadowline profiel is speciaal ontwikkeld om te combineren met Keralit Sponningdeel 143 mm (2814).

Dit hoogwaardige matte Shadowline profiel creëert een schaduwlijn tussen de panelen wat zorgt voor een stijlvol lijnenspel en bijzonder effect op de gevel.

Het profiel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is onzichtbaar te borgen achter een Keralit afwerkprofiel middels speciale boorschroef (2692).



2881 Aluminium Shadowline profiel
2692 Zelfborende schroef (T10)
(aan de achterzijde, niet zichtbaar)

Ventilatieconcept

Een goede ventilatie achter Keralit gevel- en dakrandpanelen is essentieel voor een lange levensduur. Daarom is er een ventilatieconcept ontwikkeld, dat zorgt voor natuurlijke ventilatie via openingen aan de onder- en bovenkant van de panelen. Dit concept is toepasbaar bij:

- Horizontale gevelbekleding
- Verticale gevelbekleding
- Dakrandbekleding
- Kozijnen en overstekken

Luchtstroom

Een goed geventileerde gevel ontstaat door circulatie van lucht onder en boven de panelen. Deze circulatie ontstaat door temperatuurverschillen. Wanneer de gevel opwarmt, stijgt de warme lucht en trekt koelere lucht van onderaan naar binnen. Dit voorkomt condens, schimmelvorming en overmatige warmteopbouw van de gevel- of dakrand.


Esthetisch

Ventilatieprofielen spelen een cruciale rol in een goed ventilatieconcept. De profielen combineren functionaliteit met een hoogwaardige afwerking dankzij een matte structuurcoating.

Flexibiliteit en gemak


Een tweedelige variant biedt extra flexibiliteit en zorgt voor optimale luchtcirculatie onder kozijnen, langs dakranden en overstekken. Geventileerde trim- en kraalprofielen, beschikbaar in Keralit kleuren, dragen bij aan een strakke afwerking en een optimale luchtstroom, wat de levensduur van de gevel en dakrand verlengt. Dankzij de zelftappende schroeven is snelle montage mogelijk zonder voorboren.

Het ventilatieconcept van Keralit combineert functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek, wat resulteert in een goed geventileerde en een fraai afgewerkte gevel of dakrand.




Ventilatie startprofiel nr. 2824

Extra: 22 mm, voor horizontale montage (icm 2808)
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x400 cm
 Prijs: € 15,10 p/m^{1*}




Ventilatie startprofiel nr. 2826

Extra: 50 mm, voor verticale montage
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x400 cm
 Prijs: € 19,21 p/m^{1*}




Tweezijdig ventilatieprofiel nr. 2882

Extra: icm eindprofiel (2806)
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x400 cm
 Prijs: € 14,54 p/m^{1*}




Ventilatie inhaakstartprofiel nr. 2864

Extra: 22 mm
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x400 cm
 Prijs: € 11,97 p/m^{1*}



Ventilatie inhaakstartprofiel nr. 2866

Extra: 50 mm
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x400 cm
 Prijs: € 15,12 p/m^{1*}




Ventilatie trim/kraalprofiel nr. 2849

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 8,92 p/m^{1*}



Alu houtschroef zelfborend nr. 2889


Extra: tbv aluminium start- en ventilatieprofielen
 Kleur: RVS
 Verpakking: 100 st
 Prijs: € 15,87 p/vp^{*}



Torx schroef RVS 32 mm nr. 2890

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
 Verpakking: 100 st
 Prijs: € 39,98 p/vp^{*}


Gevel details ventilatieconcept



Ventilatieconcept

- 2824 Ventilatie startprofiel 22 mm
- 2826 Ventilatie startprofiel 50 mm
- 2849 Trim ventilatie gevel
- 2864 Ventilatie inhaakstartprofiel 22 mm
- 2866 Ventilatie inhaakstartprofiel 50 mm
- 2882 Tweezijdig ventilatieprofiel

Montage



1

Traditionele montage

- 2801 Keralit schroef Torx (T20)
- 2803 Basis uitwendig hoekprofiel (2822 eindkapje)
- 2804 Verbindingsprofiel
- 2805 Basis verbindingsprofiel
- 2806 Eindprofiel 17 mm
- 2807 Basis eindprofiel
- 2808 Inhaak startprofiel (i.c.m. ventilatieprofiel 1634/1654)
- 2809 Omrandingsprofiel verticale montage
- 2810 Trim/kraal aansluitprofiel

- 2811 Verlengd eindprofiel 17x44 mm
- 2812 Uitwendig rechthoekprofiel
- 2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
- 2814 Keralit sponningdeel 143 mm
- 2815 Keralit sponningdeel 167 mm
- 2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
- 2817 Keralit potdeksel 177 mm
- 2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
- 2819 Keralit sponningdeel 190 mm
- 2822 Eindkap voor 2812/2803
- 2823 Verbindingstuk sponningdeel 167 mm

2

Montage met uniek hoeksysteem

- 2827 Inwendig hoekprofiel
- 2828 Uitwendig hoekprofiel
- 2829 Eindkap voor 2827/2828
- 2839 Eindkap links sponningdeel 167 mm
- 2842 Eindkap rechts sponningdeel 167 mm
- 2860 Eindkap links sponningdeel 143 mm
- 2865 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
- 2874 Eindkap links potdeksel 177 mm
- 2875 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
- 2884 Eindkap links sponningdeel 190 mm
- 2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

Scan de QR-code voor meer product- en montage informatie. Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is gemonteerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu/downloads.

